Produits vendu par nos membres
maison à vendre rue Manessier 94130 Nogent sur Marne
offres privilèges
Souscription
Souscription du mois
Souscriptions passées
ARMES DE COLLECTION
ARTICLE ARME DE COLLECTION DE POING
ARTICLE ARME DE COLLECTION D' EPAULE
ARMES D' EPAULE
ARME DE COLLECTION D' EPAULE
ARMES MODERNES
Army Jaeger
ARME SA EN 22 LR TAR
Armes Blanches
ARME D' EPAULE REGLEMENTAIRE ET MILITAIRE
ARME D'EPAULEMENT 22 LR REGLEMENTAIRE ET MILITAIRE
Arme poudre noire européenne
Arme a poudre noire d'époque
Carabines en 22 LR DE MATCH
Armes d'épaule au prix maximum de 150 Euros
Arme de chasse
Arme à poudre noire - western :
Carabine de loisir
Carabine de match ou de TLD
Fusil à pompe
SOLDES SUR ARMETEC
ARMES DE POING
ARME DE COLLECTION DE POING
ARMES DE POING REGLEMENTAIRES
ARME DE TIR SPORTIF
ARME A POUDRE NOIRE ET WESTERN DE POING
ARMES DE POINGS

LITHGOW

LEE ENFIELD SMLE N°1 MKIII * LITHGOW

Fusil standard de l'armée britannique pendant les deux guerres mondiales en calibre 303 british, calibre 7,7

CARACTÉRISTIQUES DE L'ARME

Calibre : 303 British1er catégorie
Longueur : 113 cm
Longueur du canon : 64 cm
Poids : 3,930 kg
Chargeur : 10 cartouches par lame-chargeurs de 5 cartouches

A la fin du XIX siècle, l'armée britannique adopte le chargeur et le mécanisme de culasse de l'américain James Lee et après de nombreux perfectionnements réalise la famille des fusils Lee Enfield.

Le nom de Lee Enfield provient de la manufacture royale d'armes de petits calibres de Enfield Lock dans le Middesex.

En 1907, apparaît un type nouveau de fusil le S.M.L.E ou Short Magazine Lee Enfield dont la taille est comprise entre une carabine et un fusil ce qui signifie qu'il allait équiper tous les corps militaires anglais de l'infanterie à la cavalerie.

Les anglais ayant en permanence cherché à améliorer leur fusil réglementaire, le SMLE subit de nombreuses modifications tout au long de sa carrière.

En 1914, il équipe le corps expéditionnaire anglais et prend à cette période le nom de Lee Enfield N°1 MKIII.

Sa monture de bois le protégeait entièrement et un embouchoir formant une protubérance, monté au niveau de la bouche du canon, permettait d'y fixer une longue baïonnette. La culasse se manœuvrait par un mouvement de rotation. Les deux tenons de verrouillage de culasse disposés à l'arrière et un boitier de culasse ouvert confèrent à l'ensemble une certaine élasticité qui entraine, en théorie, une moins bonne précision au tir qu'un mécanisme type mauser plus rigide avec ses tenons en tête de culasse. Mais le système Lee fonctionnait sans incident, et sa souplesse d'emploi conférait au fusil britannique une mise en œuvre facile et rapide. La position arrière des tenons permet une culasse moins longue à manoeuvre plus rapide. Le chargeur amovible engagé à l'avant de la détente contenait dix cartouches, capacité deux fois supérieure à celle des fusils du moment. En outre, un arrêtoir de magasin ou cutt of (les cartouches s'introduisaient manuellement une à une) maintenait toutes les munitions à l'intérieur du chargeur jusqu'au moment nécessaire.

Le fusil N° 1 Mk était l'un des meilleurs fusils de la première guerre mondiale. Sa cadence de tir pouvait atteindre plus de 15 coups par minute, car il était facile à mettre en œuvre et son chargeur s'engageait rapidement.

Les appareils de visée à planchette de hausse étaient gradués bien au-delà de 914 m (1 000 yards), et, sur le côté gauche de la crosse, il existait un système de visée spécial pour le tir aux longues portées, qui ne servait qu'à couvrir des zones situées à grandes distances, et qu'on n'employait que sous stricte surveillance et en tirs par salves.

Le N° I Mk III était un excellent fusil de guerre, cependant sa fabrication coûtait chère et demandait beaucoup de temps, car pratiquement toutes ses pièces devaient être soigneusement usinées.

Lorsque s'instaura la guerre des tranchées et qu'il fallut un nombre d'armes sans cesse croissant, certaines simplifications de construction intervinrent, telles que la suppression de l'arrêtoir de magasin, du dispositif de réglage en dérive de la hausse et de l'appareil de pointage pour les tirs à longue distance. Il en résulta le fusil N° I Mk III * , qui peut être considéré comme le fusil de dotation courante de l'armée britannique au cours de la première guerre mondiale. On le fabriqua par centaines de milliers d'exemplaires, non seulement au Royaume-Uni, mais aussi en Inde (Ishapore) et en Australie (Lightgow) où sa production se poursuivit jusqu'en 1955).

INFORMATION

CALIBRE 303 British. ARME DE 1ER CATÉGORIE. SOUMISE À AUTORISATION

TOUTES LES PIECES AU MEME NUMERO

SMLE N°1 MKIII* Lithgow côté droit

SMLE N°1 MKIII* Lithgow côté gauche

Culasse et boîtier

Marquages australiens

La hausse réglable en hauteur

Marquage et poinçon

Intérieur du canon



Marquage sur la crosse

Sa baionnette

Arme réglementaire pour le TAR

VOUS AUSSI VOUS VOULEZ VENDRE DES ARMES OU ACCESSOIRES AVEC CETTE PRÉSENTATION, CONTACTEZ-NOUS EN CLIQUANT ICI

VOIR AUSSI :

>> LEE ENFIELD SMLE N°1 MKIII * LITHGOW (2)

Plan du site